

Na použité nebo opotřebené zboží se nevztahuje záruka.
V případě nově vyrobeného zboží je záruka na výrobek 6 měsíců.


**NEPŘIJÍMÁME
PLATBY KARTOU!**

PARTIOVÉ ZBOŽÍ

**UVEDENÉ CENY
JSOU BEZ DPH!**

Poslední aktualizace dne: 20.06.2025


1 PLASTOVÉ OKNO



3-dílný fix
Série: SOFTLINE 82 PLUS / ALUCLIP
Rám: SOFTLINE 82 MD - ALU (101290)
Křídlo: 2 * PEVNÉ ZASKLENÍ, SOFTLINE 82 - ALU (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / RAL 7016 MAT
Barva křídla: bílá / RAL 7016 MAT
Barva těla prof.: 001-BT bílá
Barva ALU: Rám / Křídlo
RAL 7016 MAT / RAL 7016 MAT
Kování: 2 * pevné zasklení, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 3 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 3 * TGI
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dolů
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1770mm x 940mm
Hmotnost: 61,39kg

5.000,0


3 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. S
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: VVD SOFTLINE 70 AD (103241)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: sklopné klíka vlevo
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 6.4Cx16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 35dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 1395mm x 2115mm
 Hmotnost: 102,53kg

6.000,0

5 HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE




Hliníkové dveře pravé
 Série: HEROAL D72
 Rám: VD rám
 Křídlo: VD křídlo
 Barva: Interiér / Exteriér
 Barva rámu: heroal bílá / heroal bílá
 Barva křídla: heroal bílá / heroal bílá
 Kování: vch. dveře pravé třibodový zámek
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB, 24mm výplň pro ALU VD
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Příčky: sklodělicí příčka HEROAL
 Kotvení: 6,5 L+P+H
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 1200mm x 2190mm
 Hmotnost: 26,55kg
 Poznámka:
 směr otevírání pravé ven při pohledu zvenku

25.000,0

POL. 5




6 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: winchester / ořech
Barva křídla: winchester / ořech
Barva těla prof.: BT karamel
Kování: OT balkonové pravé
Barva krytek: Bronz - F4
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: karamel
Rozměry: 880mm x 2110mm
Hmotnost: 77,95kg
Poznámka:
BD s madélkem

7.500,0


7 DŘEVĚNÉ OKNO



Okno 1kř. OSL
 Série: DRV IV92W
 smrk napojovaný
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0,5, Rw= 33dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 850mm x 1560mm

6.000,0

10 PLASTOVÉ VEDLEJŠÍ DVEŘE - TERASOVÉ




Vedlejší dveře-downlift,prave,nadsvětlik
 Série: SOFTLINE 70
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101214)
 Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ, VVD SOFTLINE 70 AD (103241)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: pevné zasklení, Terasové dveře ot. pravě klikou
 Barva pantů: bílá RAL9016
 Výplň: 2 * 24mm výplň bílá/světlý dub
 Spoj: Standardní spoj 2mm
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 955mm x 2300mm
 Hmotnost: 60,17kg

9.000,0



11 PLASTOVÉ VEDLEJŠÍ DVEŘE - TERASOVÉ




Vedlejší dveře-dovnitř,levé
 Série: SOFTLINE 82
 Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
 Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
 Barva: Interiér / Exteriér
 Barva rámu: bílá / basaltgrau
 Barva křídla: bílá / basaltgrau
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: Terasové dveře ot. levé klikou
 Barva pantů: bílá RAL9016
 Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Rozš.pr.bílý bez vyzt. 45/70 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 885mm x 2300mm
 Hmotnost: 83,01kg

9.000,0



12 PLASTOVÉ OKNO


2KS



Okno 1kř. OSP
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 760mm x 725mm
 Hmotnost: 20,42kg

2.000,0/KS


13 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. OSL
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 760mm x 725mm
 Hmotnost: 20,42kg

2.000,0/ks


16 PLASTOVÉ OKNO




2KS

Okno 1kř. OSP
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 680mm x 1217mm
 Hmotnost: 28,74kg

3.000,0/ks

17 PLASTOVÉ OKNO**2KS**


Okno 1kř. OSL
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Barva těla prof.: BT bílá
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 680mm x 1217mm
 Hmotnost: 28,74kg

3.000,0/ks**19 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE****2KS**

Balk. Dveře 1kř - OSP
 Serie: SOFTLINE 82
 Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
 Křídlo: VHET SOFTLINE 82 (103445)
 Barva : interiér /exteriér
 Barva rámu: bílá/tmavý dub
 barva křídla: bílá/tmavý dub
 barva těla profilu: bílá
 kování: otvíravé sklopné PRAVÉ
 barva krytek: weiss - RAL9003
 výplň: 4ESGCGP/18Ar/4ESG/18Ar/4ESGCGP,
 Ug=0.50, Rw= 33dB
 rámeček sklar: TGI
 barva rámečku: černá (RAL 9004)
 kotvení: 6,5 L+R+O+D
 odvodnění: dopředu
 barva těsnění: černá
 Rozměr: 1175mm x 2140mm
 Hmotnost : 102,31kg

8.000,0/ks


20 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. Dveře 1kř - OSL
 Serie: SOFTLINE 82
 Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
 Křídlo: VHET SOFTLINE 82 (103445)
 Barva : interiér /exteriér
 Barva rámu: bílá/tmavý dub
 barva křídla: bílá/tmavý dub
 barva těla profilu: bílá
 kování: otvíravé sklopné levé
 barva krytek: weiss - RAL9003
 výplň: 4ESGCGP/18Ar/4ESG/18Ar/4ESGCGP,
 Ug=0.50, Rw= 33dB
 rámeček sklar: TGI
 barva rámečku: černá (RAL 9004)
 kotvení: 6,5 L+R+O+D
 odvodnění: dopředu
 barva těsnění: černá
 Rozměr: 1175mm x 2140mm
 Hmotnost : 102,31kg

8.000,0


21 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE – BEZ SKLA



Balk. dveře 1kř. - OSL
 Série: SOFTLINE 82
 Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
 Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)
 Barva rámu: tmavý dub
 Barva křídla: tmavý dub
 Kování: OS balkonové levé
 Barva krytek: Hnědá - RAL8022
 Výplň: **bez skla, 48**
 Rámeček skla:
 Barva rámečku:
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 1000mm x 2310mm
 Hmotnost: 53,25kg

4.000,0

22 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA



Okno 1kř. OSP

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)

Barva rámu: tmavý dub

Barva křídla: tmavý dub

Kování: otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: **bez skla, 48**

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu


Barva těsnění: černá

Rozměry: 1470mm x 1440mm

Hmotnost: 39,30kg

3.000,0

27 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. S

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / moosgrün (zelená)

Barva křídla: bílá / moosgrün (zelená)

Barva těla prof.: BT bílá

Kování: sklopné klika nahoře

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 4CGP/18Ar/4**Matelux**/18Ar/4CGP, Ug=0.50,

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D


Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1470mm x 690mm

Hmotnost: 46,91kg

3.000,0

30 PLASTOVÉ OKNO**4KS**

Okno 2kř. poutec - OSP/S

Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: pevné zasklení, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 24, 6.4Cx/14Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 35dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá


Rozměry: 940mm x 1375mm

Hmotnost: 43,62kg

SOUČÁSTÍ OKNA JE ROLETA

SPECIFICICKÉ OKNO NEVHODNÉ DO ZDĚNÝCH STAVEB

(FALC, KŘÍDLO V KŘÍDLE)

3.000,0/KS**34 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE**

Balk. dveře 1kř. - OSL

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Kování: OS balkonové levé

Barva krytek: Titanmatt - F9

Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný,

Odvodnění: dopředu


Barva těsnění: černá

Rozměry: 935mm x 2330mm

Hmotnost: 99,86kg

5.000,0/KS


36 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA



Okno 1kř. OSL
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / douglaska
Barva křídla: bílá / douglaska
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: bez skla, 24
Rámeček skla: černý
Rozšíření: název rozšíření
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 919mm x 1572mm

2.000,0


38 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA



Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / tmavý dub
Barva křídla: bílá / tmavý dub
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: bez skla, 24
Rámeček skla: černý
Rozšíření: název rozšíření
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 889mm x 1451mm

2.000,0

41 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. dveře 1kř. - OSP

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Kování: OS balkonové pravé

Barva krytek: Titanmatt - F9

Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw=33dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný,

Odvodnění: dopředu


Barva těsnění: černá

Rozměry: 920mm x 2365mm

Hmotnost: 99,96kg

6.000,0

42 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. dveře 1kř. - OSP

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Kování: OS balkonové pravé

Barva krytek: Titanmatt - F9

Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw=33dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný,

Odvodnění: dopředu


Barva těsnění: černá

Rozměry: 920mm x 2365mm

Hmotnost: 99,96kg

6.000,0

43 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. dveře 1kř. - OSP

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram

Kování: OS balkonové pravé

Barva krytek: Titanmatt - F9

Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Odvodnění: dopředu


Barva těsnění: černá

Rozměry: 920mm x 2365mm

Hmotnost: 99,96kg

6.000,0

46 DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk.dveře 1kř.- OSL/FIX

Série: IV78W

Rám: okenní rám

Křídlo: balkonové křídlo, fix křídlová drážka

Dřevina: smrk napojovaný

Nátěr: Interiér / Exteriér

Nátěr rámu: oregon Z6 / oregon Z6

Nátěr křídla: oregon Z6 / oregon Z6

Kování: OS balkonové levé, pevné zasklení

Okapnice r.: střední bronz

Okapnice k.: střední bronz

Výplň: 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB,
6CGP/10Ar/4F/10Ar/6CGP, Ug=0.80, Rw= 36dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Spoj: spojení 2 oken/dvojdrazka

Barva těsnění: béžové


Barva tmelu: transparent

Rozměry: 1170mm x 2275mm

Hmotnost: 108,51kg

11.000,0

47 DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk.dveře 1kř.- OSL/FIX

Série: IV78W

Rám: okenní rám

Křídlo: fix křídlová drážka, balkonové křídlo

Dřevina: smrk napojovaný

Nátěr: Interiér / Exteriér

Nátěr rámu: oregon Z6 / oregon Z6

Nátěr křídla: oregon Z6 / oregon Z6

Kování: pevné zasklení, OS balkonové pravé

Okapnice r.: střední bronz

Okapnice k.: střední bronz

Výplň: 6CGP/10Ar/4F/10Ar/6CGP, Ug=0.80, Rw= 36dB,

4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Spoj: spojení 2 oken/dvojdrazka

Barva těsnění: béžové

Barva tmelu: transparent


Rozměry: 1170mm x 2275mm

Hmotnost: 108,51kg

11.000,0

50 PLASTOVÉ OKNO

13KS



Okno 1kř. OSL

Série: ECONOMIC/EFFECT

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103304)

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné levé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Kotvení: 6,5 L+P+H+D


Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 856mm x 706mm

Hmotnost: 21,96kg

2.000,0/KS

51 PLASTOVÉ OKNO**8KS**

Okno 1kř. OSP

Série: ECONOMIC/EFFECT

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103304)

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)


Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 850mm x 700mm

Hmotnost: 21,74kg

2.000,0/KS**53 HLINÍKOVÉ OKNO - BEZ SKLA**

Okno 1kř. OSL

Série: HLINÍKOVÉ OKNO


Barva rámu: RAL7016

Barva křídla: RAL7016

Výplň: bez skla, 24 MM

2.000,0

54 PLASTOVÉ OKNO




15KS

Okno 1kř. OSL
 Série: ECONOMIC/EFFECT
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103304)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 850mm x 700mm
 Hmotnost: 21,74kg

2.000,0/KS


74 PLASTOVÉ OKNO



Okno 2kř. stulp - OL/OSP
 Série: SOFTLINE 82 PLUS / ALUCLIP
 Rám: SOFTLINE 82 MD - ALU (101290)
 Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 - ALU (103341)
 Barva: Interiér / Exteriér
 Barva rámu: anthrazitgrau / RAL 7016 MAT
 Barva křídla: anthrazitgrau / RAL 7016 MAT
 Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
 Rámeček skla: 2 * TGI
 Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dolů
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 1600mm x 1450mm
 Hmotnost: 88,25kg

7.000,0


80 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. OSL
 Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva: Interiér / Exteriér
 Barva rámu: bílá / shogun AF, hnědá
 Barva křídla: bílá / shogun AF, hnědá
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 755mm x 1650mm
 Hmotnost: 44,56kg

4.500,0


88 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE 2KS



Okno 1kř. OSP
 Série: SOFTLINE 82
 Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
 Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
 Barva: Interiér / Exteriér
 Barva rámu: bílá / silbergrau
 Barva křídla: bílá / silbergrau
 Kování: OS balkonové pravé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: sv.šedá
 Rozměry: 909mm x 2392mm
 Hmotnost: 90,45kg

6.000,0/KS

89 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE 2KS



Okno 1kř. OSP

série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / silbergrau

Barva křídla: bílá / silbergrau

Kování: OS balkonové levé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: sv.šedá

Rozměry: 909mm x 2392mm

Hmotnost: 90,45kg

6.000,0/KS