OKNOTHERM®
solidnost rodinné firmy

Oknotherm spol. s r. o.
Linecká 377, 382 41 Kaplice
tel.: 380 725 829, 602 795 596
oknaskladem@oknotherm.cz

Na použité nebo opotřebené zboží se nevztahuje záruka.
V případě nově vyrobeného zboží je záruka na výrobek 6 měsíců.


NEPŘIJÍMÁME PLATBY KARTOU!

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!

PARTIOVÉ ZBOŽÍ


Aktualizace 10.11.2026

Pol.	Číslo výkaz výměr	Množství	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkem bez DPH (CZK)
1	**PVC**	**3,000 ks**	3 000,00		3 000,00	**9 000,00**




Volná konstrukce SOFTLINE 70AD
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: 3 * PEVNÉ ZASKLENÍ, 3 * SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: 3 * pevné zasklení, 3 * otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 6 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: 6 * TGI
Barva rámečku: 6 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 2980mm x 1845mm
Hmotnost: 162,54kg

2	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / macore (tmavě hnědá)
Barva křídla: bílá / macore (tmavě hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 756mm x 1190mm
Hmotnost: 37,28kg

3	**PVC**	**1,000 ks**	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: VVD SOFTLINE 70 AD (103241)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika vlevo
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1395mm x 2115mm
Hmotnost: 89,85kg

4	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / shogun AF (středně hnědá)
Barva křídla: bílá / shogun AF (středně hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 886mm x 1456mm
Hmotnost: 49,58kg

6	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1400mm x 1400mm
Hmotnost: 76,04kg

7	**DRV**	**1,000 ks**	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: IV92W
Rám: okenní rám
Křídlo: okenní křídlo
Dřevina: smrk napojovaný
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: bílá / bílá
Nátěr křídla: bílá / bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Okapnice r.: střední bronz
Okapnice k.: střední bronz
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Barva těsnění: hnědé
Barva tmelu: transparent
Rozměry: 850mm x 1560mm
Hmotnost: 26,17kg

8	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau fs
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau fs
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Příčky typ: Meziskelní příčka 18mm
Příčky barva: RAL dle výběru/bílá
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 994mm x 1334mm
Hmotnost: 50,30kg

10	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: coriander oak supermatt (ŠEDOHNĚDÁ SVĚTLÁ)
Barva křídla: coriander oak supermatt
Barva těla prof.: BT hnědá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 952mm x 720mm
Hmotnost: 32,74kg

12	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**



Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / sheffield oak light (světle šedá)
Barva křídla: bílá / sheffield oak light (světle šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 699mm x 1480mm
Hmotnost: 42,64kg

13	**PVC**	**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**



Okno 2kř. stulp - OSL/OP
Okno vyrobeno jako vzorek , různé rozměry příček!!!!!


Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: winchester / anthrazitgrau
Barva křídla: winchester / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT šedá
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB, 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: 3 * TGI
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)
Příčky: 94mm skladělící příčka SL82, 40/10mm nalep. příčka - s duplexem, 25/10mm nalep. příčka - s duplexem
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 940mm x 970mm
Hmotnost: 49,03kg

13_F		**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**




foto k pol. 13
FOTOGRAFIE SE VZTAHUJE K POLOŽCE 13 - OKNO PVC

14	**PVC**	**2,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**5 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva křídla: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 904mm x 873mm
Hmotnost: 33,24kg

15	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva křídla: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 32dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 923mm x 1444mm
Hmotnost: 59,20kg

16	**PVC**	**1,000 ks**	1 500,00	1 500,00	**1 500,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1170mm x 540mm
Hmotnost: 25,42kg

17	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / siena rosso
Barva křídla: bílá / siena rosso
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Matelux
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1050mm x 900mm
Hmotnost: 41,62kg

18	**PVC**	**1,000 ks**	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**




Posuvné-sklopné dveře 1kř. levé
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / ořech
Barva křídla: bílá / ořech
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: PSK Comfort levé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB,
4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1800mm x 2200mm
Hmotnost: 138,25kg

19	**PVC**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / tmavý dub
Barva křídla: bílá / tmavý dub
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/18Ar/4ESGCGP/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1175mm x 2140mm
Hmotnost: 103,00kg
Poznámka:
BD s madélkem

20	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva křídla: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 821mm x 1431mm
Hmotnost: 46,34kg

21	**PVC**	**1,000 ks**	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva rámu: tmavý dub
Barva křídla: tmavý dub
Barva těla prof.: BT hnědá
Kování: OS balkonové levé
Barva krytek: Hnědá - RAL8022
Výplň: BEZ SKLA
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 2310mm
Hmotnost: 51,65kg
Poznámka:
BD s madélkem

22	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




Balk. dveře zamykatelné 1kř. - OP/VEN
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva rámu: anthrazitgrau fs
Barva křídla: anthrazitgrau fs
Barva těla prof.: BT šedá
Kování: VOT balkonové pravé PZ uzamk.
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 950mm x 2020mm
Hmotnost: 81,97kg
Poznámka:
BD s terasovým křídlem a balkon.
sadou, ven otevíravé, pohled zvenku

23	**PVC**	**1,000 ks**	4 200,00	4 200,00	**4 200,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1170mm x 1350mm
Hmotnost: 66,52kg

24	**PVC**	**1,000 ks**	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau fs
Barva křídla: bílá / schiefergrau fs
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 8.8Cx/14Ar/4F/14Ar/4CGP,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1230mm x 1480mm
Hmotnost: 92,79kg

25	**PVC**	**1,000 ks**	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau fs
Barva křídla: bílá / schiefergrau fs
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 8.8Cx/14Ar/6F/14Ar/8.8CxCGP,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1230mm x 1480mm
Hmotnost: 114,78kg

26	**PVC**	**2,000 ks**	2 200,00	2 200,00	**4 400,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / siena noce (tmavě hnědá)
Barva křídla: bílá / siena noce (tmavě hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 32dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 570mm x 916mm
Hmotnost: 26,86kg

27	**DRV**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP
Série: Euro78W
ALU: GS3
Rám dřevo: rám AL
Křídlo dřevo: okenní křídlo Stemeseder, fix_hladká drážka dokola
Rám ALU: rám 88mm A088A13
Křídlo ALU: křídlo 40mm B040A16, pevné zasklení
Dřevina: smrk fixní
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: bezbarvá lazura Z16 / bezbarvá lazura Z16
Nátěr křídla: bezbarvá lazura Z16 / bezbarvá lazura Z16
Barva ALU: Rám / Křídlo
RAL 7006 mat / RAL 7006 mat
Kování: otevíravé sklopné levé, pevné zasklení
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Barva těsnění: hnědé
Rozměry: 1002 mm x 702 mm
Hmotnost: 29,49kg

28	**PVC**	**3,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**7 500,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / lichtgrau (světle šedá)
Barva křídla: bílá / lichtgrau (světle šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4Kůra čirá/16Ar/4CGP, Ug=1.10,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1150mm x 651mm
Hmotnost: 32,85kg

29	**PVC**	**2,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**8 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / basaltgrau
Barva křídla: bílá / basaltgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/12Ar/4Kůra čirá/12Ar/4CGP, Ug=0.70,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 857mm x 1432mm
Hmotnost: 52,62kg

30	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP s PVC roletou
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (103232) S FALCEM
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ, SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Kotvení: 5 L+P 5mm
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 940mm x 1375mm
Hmotnost: 39,09kg
Poznámka:
součástí okna je roleta
specifické okno
křídlo v křídle

31	**PVC**	**2,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**8 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / basaltgrau
Barva křídla: bílá / basaltgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/12Ar/4Kůra čirá/12Ar/4CGP, Ug=0.70,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 857mm x 1432mm
Hmotnost: 52,62kg

32	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / lichtgrau (světle šedá)
Barva křídla: bílá / lichtgrau (světle šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1106mm x 1406mm
Hmotnost: 56,75kg

33	**PVC**	**2,000 ks**	1 500,00	1 500,00	**3 000,00**




1-dílný fix
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 585mm x 2340mm
Hmotnost: 53,12kg

34	**PVC**	**1,000 ks**	7 500,00	7 500,00	**7 500,00**




Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 935mm x 2330mm
Hmotnost: 92,34kg
Poznámka:
BD s madélkem

35	**PVC**	**1,000 ks**	3 500,00	3 500,00	**3 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / honey oak supermatt (středně hnědá)
Barva křídla: bílá / honey oak supermatt (středně hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 821mm x 1431mm
Hmotnost: 46,34kg

37	**PVC**	**1,000 ks**	4 300,00	4 300,00	**4 300,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / Alux graualuminium (lesklá šedá)
Barva křídla: bílá / Alux graualuminium (lesklá šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1230mm x 1480mm
Hmotnost: 64,68kg

38	**PVC**	**2,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**5 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / Alux graualuminium (lesklá šedá)
Barva křídla: bílá / Alux graualuminium (lesklá šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 754mm x 817mm
Hmotnost: 26,40kg

39	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / rosewood (červenohnědá)
Barva křídla: bílá / rosewood (červenohnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 32dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 754mm x 817mm
Hmotnost: 29,52kg

40	**PVC**	**3,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**7 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau fs (tmavší šedá)
Barva křídla: bílá / schiefergrau fs (tmavší šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 609mm x 950mm
Hmotnost: 25,36kg

41	**PVC**	**1,000 ks**	7 500,00	7 500,00	**7 500,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Parapetní lišta 30mm dole
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 920mm x 2365mm
Hmotnost: 92,53kg
Poznámka:
BD s madélkem

42	**PVC**	**1,000 ks**	7 500,00	7 500,00	**7 500,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Parapetní lišta 30mm dole
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 920mm x 2365mm
Hmotnost: 92,53kg
Poznámka:
BD s madélkem

43	**PVC**	**1,000 ks**	7 500,00	7 500,00	**7 500,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizolační podkladový profil 60/200, vnitřně lícovaný, Softline 82 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 920mm x 2365mm
Hmotnost: 91,99kg
Poznámka:
BD s madélkem

44	**PVC**	**1,000 ks**	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**




Volná konstrukce SOFTLINE 70AD
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB,
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 870mm x 2040mm
Hmotnost: 67,24kg

45	**PVC**	**2,000 ks**	3 500,00	3 500,00	**7 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: cremeweiss
Barva křídla: cremeweiss
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/16Ar/4F/16Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Poznámka skla: šedý rámeček
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 686mm x 1310mm
Hmotnost: 41,68kg

46	**PVC**	**1,000 ks**	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**




Volná konstrukce SOFTLINE 70AD
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 870mm x 2040mm
Hmotnost: 71,34kg

47	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / shogun AD (středně hnědá)
Barva křídla: bílá / shogun AD (středně hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 6.8Cx/14Ar/4CGP,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 964mm x 764mm
Hmotnost: 33,69kg

48	**PVC**	**1,000 ks**	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva křídla: bílá / schiefergrau (tmavší šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4MATELUX/16Ar/4CGP 1.0, Ug=1.00,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1357mm x 1441mm
Hmotnost: 66,27kg

49	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / horská borovice (světle hnědá)
Barva křídla: bílá / horská borovice (světle hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 32dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1175mm x 555mm
Hmotnost: 32,30kg

50	**PVC**	**4,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**8 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 856mm x 706mm
Hmotnost: 21,96kg

51	**PVC**	**2,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 850mm x 700mm
Hmotnost: 21,74kg

53	**PVC**	**1,000 ks**	7 500,00	7 500,00	**7 500,00**




Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: anthrazitgrau fs / anthrazitgrau fs
Barva křídla: anthrazitgrau fs / anthrazitgrau fs
Barva těla prof.: BT šedá
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Černá - RAL9005
Barva krytek: Černá - RAL9005
Kování nastav.: Černá - RAL9005
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 2470mm x 1450mm
Hmotnost: 143,89kg

54	**PVC**	**9,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**18 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 850mm x 700mm
Hmotnost: 21,74kg

55	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / shogun AF (středně hnědá)
Barva křídla: bílá / shogun AF (středně hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 550mm x 940mm
Hmotnost: 23,51kg

56	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / sheffield oak light (světle šedá)
Barva křídla: bílá / sheffield oak light (světle šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 6.8Cx/14Ar/4CGP,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 764mm x 964mm
Hmotnost: 33,57kg

57	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / moosgrün (zelená)
Barva křídla: bílá / moosgrün (zelená)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Příčky typ: Meziskelní příčka 26mm
Příčky barva: bílá (RAL 9016)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1292mm x 1272mm
Hmotnost: 57,80kg

58	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD
Křídlo: SOFTLINE 76
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4Matelux/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 550mm
Hmotnost: 27,41kg

60	**PVC**	**1,000 ks**	2 800,00	2 800,00	**2 800,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / siena noce (tm. hnědá)
Barva křídla: bílá / siena noce (tm. hnědá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 6.4Cx/14Ar/4Kůra čirá,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 642mm x 1307mm
Hmotnost: 37,62kg

61	**PVC**	**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / achatgrau (sv. šedá)
Barva křídla: bílá / achatgrau (sv. šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/16Ar/4Kůra čirá/16Ar/4CGP,
Poznámka skla: šedý rámeček
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: sv.šedá
Rozměry: 596mm x 546mm
Hmotnost: 16,76kg

62	**PVC**	**1,000 ks**	2 300,00	2 300,00	**2 300,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / silbergrau (stříbrná šedá)
Barva křídla: bílá / silbergrau (stříbrná šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 32dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Příčky typ: Meziskelní příčka 18mm
Příčky barva: bílá
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: sv.šedá
Rozměry: 553mm x 794mm
Hmotnost: 22,27kg

63	**PVC**	**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / silbergrau (stříbrná šedá)
Barva křídla: bílá / silbergrau (stříbrná šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 32dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Příčky typ: Meziskelní příčka 18mm
Příčky barva: bílá
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: sv.šedá
Rozměry: 553mm x 594mm
Hmotnost: 17,33kg

64	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / aluminium gebürstet (stříbrná)
Barva křídla: bílá / aluminium gebürstet (stříbrná)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4KŮRA ČIRÁ/14Ar/4CGP, Ug=0.60,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1306mm x 401mm
Hmotnost: 28,10kg

65	**PVC**	**1,000 ks**	2 200,00	2 200,00	**2 200,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / achatgrau (sv. šedá)
Barva křídla: bílá / achatgrau (sv. šedá)
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 8.8CxCGP/12Ar/4Kůra čirá,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 595mm x 715mm
Hmotnost: 22,28kg

66	**PVC - REZERVACE**	**2,000 ks**	15 000,00	15 000,00	**30 000,00**




Posuvné-sklopné dveře 1kř. levé
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD
Křídlo: SOFTLINE 76 PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: PSK Comfort levé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1780mm x 2180mm
Hmotnost: 149,63kg

67	**PVC - REZERVACE**	**2,000 ks**	15 000,00	15 000,00	**30 000,00**




Posuvné-sklopné dveře 1kř. pravé
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ, SOFTLINE 76
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení, PSK Comfort pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1780mm x 2180mm
Hmotnost: 149,63kg

68	**PVC**	**1,000 ks**	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**




Okno 2kř. stulp - OSL/OP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1470mm x 1320mm
Hmotnost: 85,36kg

70	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4MATELUX/18Ar/4CGP, Ug=0.50,
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Spoj: SL82 syst. spoj svislý (do 2500mm) Iy=8,08cm4
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 3120mm x 690mm
Hmotnost: 90,82kg

71	**PVC**	**2,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**6 000,00**




Okno 1kř. S
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD
Křídlo: SOFTLINE 76
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4Matelux/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1780mm x 750mm
Hmotnost: 59,71kg

72	**PVC**	**1,000 ks**	4 700,00	4 700,00	**4 700,00**




Okno 2kř. stulp - OSL/OP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1780mm x 750mm
Hmotnost: 62,67kg
Poznámka:
štulp

74	**PVC**	**1,000 ks**	4 700,00	4 700,00	**4 700,00**




Okno 2kř. stulp - OL/OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1780mm x 750mm
Hmotnost: 62,67kg
Poznámka:
štulp

75	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / macore
Barva křídla: bílá / macore
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1104mm x 1442mm
Hmotnost: 67,05kg

76	**PVC**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Vchodové dveře-ven,levé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře levé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: BEZ SKLA, VÝPLNĚ
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 2300mm
Hmotnost: 64,39kg
Poznámka:
Vchodové dveře ven otevíravé,
pohled zvenku

77	**PVC**	**1,000 ks**	17 000,00	17 000,00	**17 000,00**




Posuvné-sklopné dveře 1kř. levé
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: PSK Comfort levé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 200/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1970mm x 2265mm
Hmotnost: 172,81kg

78	**PVC**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: BEZ SKLA, VÝPLNĚ
Kotvení: 6,5 L+P+H
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1025mm x 2310mm
Hmotnost: 65,35kg
Poznámka:
Vchodové dveře

79	**PVC**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,levé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva rámu: anthrazitgrau
Barva křídla: anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT šedá
Kování: vch. dveře levé samo. autom
Barva pantů: stříbrná RAL9006
Výplň: BEZ SKLA, VÝPLNĚ
Rámeček skla:
Barva rámečku:
Kotvení: 6,5 L+P+H
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1080mm x 2290mm
Hmotnost: 66,00kg
Poznámka:
Vchodové dveře

81	**PVC**	**1,000 ks**	17 000,00	17 000,00	**17 000,00**



Posuvné-sklopné dveře 1kř. levé
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: PSK Comfort levé, pevné zasklení
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 200/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1970mm x 2265mm
Hmotnost: 172,81kg

84	**PVC**	**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 48mm výplň ozdobná (viz specifikace)
PERITO - JITKA VZ
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 190/50 dole
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1080mm x 2265mm
Hmotnost: 75,91kg

84_F		**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




FOTOGRAFIE K POL. 84
FOTOGRAFIE VZTAHUJÍCÍ SE K POLOŽCE. 84

85	**PVC**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: BEZ SKLA, VÝPLNĚ
Kotvení: 6,5 L+P+H
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1098mm x 2250mm
Hmotnost: 65,47kg
Poznámka:
Vchodové dveře

86	**PVC**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Vchodové dveře - dovnitř, pravé -automatic
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101214)
Křídlo: VD SOFTLINE 70 AD (105232)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: zlatý dub
Barva křídla: zlatý dub / tmavý dub
Barva těla prof.: BT hnědá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bronz RAL1036
Výplň: BEZ SKLA, VÝPLNĚ
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: karamel
Rozměry: 1160mm x 2370mm
Hmotnost: 64,04kg
Poznámka:
Vchodové dveře

88	**PVC**	**1,000 ks**	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / silbergrau
Barva křídla: bílá / silbergrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: sv.šedá
Rozměry: 909mm x 2392mm
Hmotnost: 90,44kg
Poznámka:
BD s madélkem

89	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 210/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 2255mm
Hmotnost: 91,67kg

90	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**



Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 210/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 2255mm
Hmotnost: 91,67kg

91	**PVC**	**1,000 ks**	16 000,00	16 000,00	**16 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,levé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / ořech
Barva křídla: bílá / ořech
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře levé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 48mm výplň bílá/ořech
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1048mm x 2178mm
Hmotnost: 72,54kg
Poznámka:
Vchodové dveře, výplň, klika/madlo

91_F	**1,000 ks**	16 000,00	16 000,00	**16 000,00**




foto pol. 91
fotografie vztahující se k položce 91 - plastové dveře

93	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 210/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 2255mm
Hmotnost: 91,67kg

94	**PVC**	**1,000 ks**	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**




Okno 2kř. stulp - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ, SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1470mm x 1190mm
Hmotnost: 72,90kg
Poznámka:
sloupek

95	**PVC - REZERVACE**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 1190mm
Hmotnost: 50,82kg

96	**PVC**	**1,000 ks**	2 700,00	2 700,00	**2 700,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4KŮRA ČIRÁ/18Ar/4CGP, Ug=0.50,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 720mm x 1190mm
Hmotnost: 39,73kg

98	**PVC**	**1,000 ks**	3 500,00	3 500,00	**3 500,00**




Okno 2kř. stulp - OSL/OP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1470mm x 690mm
Hmotnost: 49,54kg

99	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 720mm x 690mm
Hmotnost: 24,91kg

100	**PVC**	**1,000 ks**	3 500,00	3 500,00	**3 500,00**




Okno 2kř. stulp - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1470mm x 690mm
Hmotnost: 49,54kg

101	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 1890mm
Hmotnost: 76,82kg

102	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




1-dílný fix
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 868mm x 2390mm
Hmotnost: 72,06kg

103	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 1890mm
Hmotnost: 76,82kg

104	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**



Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 1890mm
Hmotnost: 76,82kg

107	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




Posuvné-sklopné dveře 1kř. levé
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381), PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: VSP anthrazit ultramatt / bílá
Barva křídla: VSP anthrazit ultramatt / bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: PSK Comfort levé, pevné zasklení
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: BEZ SKLA
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1870mm x 2290mm
Hmotnost: 160,32kg
SOUČÁSTÍ JE POSUVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU

107_F	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




foto pol. 107
fotografie k položce 107 - posuvné dveře

109	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**



Balk. dveře 2kř. - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OT balkonové levé, OS balkonové pravé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 200/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1720mm x 2255mm
Hmotnost: 157,93kg

110	**PVC**	**1,000 ks**	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**




Okno 3kř. sloupek/stulp - OSL/OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ, 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau, RAL7016 ALU CLIP
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau, RAL7016 ALU CLIP
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 3 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB - ve sklech jsou meziskelní příčky, viz fotografie
Rámeček skla: 3 * TGI
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1930mm x 1495mm
Hmotnost: 120,84kg
VYROBENO JAKO VZOROVÉ OKNO

110_F		**1,000 ks**	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**




FOTOGRAFIE VZTAHUJÍCÍ SE K POL. 110

113	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**



Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 870mm x 640mm
Hmotnost: 24,69kg

114	**PVC**	**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 48mm výplň ozdobná (viz specifikace)
PERITO - MODEL JITKA
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 180/50 dole
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1030mm x 2255mm
Hmotnost: 74,01kg

114_F		**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




FOTOGRAFIE K POLOŽCE 114
Poznámka: FOTOGRAFIE VZTAHUJÍCÍ SE K POLOŽCE 114

115	**PVC**	**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 570mm x 690mm
Hmotnost: 17,24kg

116	**PVC**	**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 570mm x 690mm
Hmotnost: 17,24kg

119	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSP
VEKA
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 870mm x 690mm
Hmotnost: 27,11kg

120	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




Balk. dveře 2kř. - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OT balkonové levé, OS balkonové pravé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 180/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1770mm x 2285mm
Hmotnost: 163,73kg

121	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**



Balk. dveře 2kř. - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé jednostr., OT balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 180/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1770mm x 2285mm
Hmotnost: 163,73kg

123	**PVC**	**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 48mm výplň ozdobná (viz specifikace)
PERITO - MODEL JITKA
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 160/50 dole
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1080mm x 2285mm
Hmotnost: 76,46kg

123_F	**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**



FOTOGRAFIE K POLOŽCE 123
FOTOGRAFIE VZTAHUJÍCÍ SE POLOŽCE 123

126	**PVC** **1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,levé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře levé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 48mm výplň ozdobná (viz specifikace)
PERITO - MODEL JITKA
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 160/50 dole
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1080mm x 2285mm
Hmotnost: 76,46kg

126_F	**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




FOTOGRAFIE K POLOŽCE 126
Poznámka: FOTOGRAFIE VZTAHUJÍCÍ SE K POLOŽCE 126

127	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

128	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

129	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

130	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




Balk. dveře 2kř. - OSL/OP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé, OT balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1730mm x 2290mm
Hmotnost: 157,47kg

132	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

133	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/MATELUX/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 480mm x 1200mm
Hmotnost: 28,33kg

134	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 480mm x 1200mm
Hmotnost: 28,33kg

136	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

137	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

138	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

139	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 980mm x 1200mm
Hmotnost: 50,35kg

141	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1170mm x 690mm
Hmotnost: 38,11kg

143	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




Balk. dveře 2kř. - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OT balkonové levé, OS balkonové pravé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 200/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1760mm x 2265mm
Hmotnost: 164,07kg

144	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**



Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 200/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1070mm x 2265mm
Hmotnost: 99,86kg

145	**PVC**	**1,000 ks**	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé jednostr.
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 200/50 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1070mm x 2265mm
Hmotnost: 99,86kg

146	**PVC**	**1,000 ks**	50 000,00	50 000,00	**50 000,00**




** MAX. ROZMĚRY 5000 x 2500 **
Série: VEKAMOTION
Rám: VEKAMOTION schéma A 50/270
Křídlo: posuvné křídlo schéma A 50/270, pevné křídlo schéma A 50/270
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Kování: HS schéma A levé, HS fixní křídlo schéma A
Kování nastav.: Softclose
Výplň: 3 * 4ESGCGP/18Ar/4ESG/18Ar/4ESGCGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 3 * TGI
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)
Příčky: 94mm sklodělící příčka SL82
Rozšíření: název rozšíření / poloha
TK podkladový profil s izolací VEKAMOTION 140x192mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dolů
Barva těsnění: černá
Rozměry: 3970mm x 2310mm
Hmotnost: 445,35kg
Poznámka:
klika F9, mušle F9,
softclose 100-200 kg

147	**PVC**	**1,000 ks**	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**



Okno 2kř. stulp - OL/OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1470mm x 1320mm
Hmotnost: 85,36kg

148	**PVC**	**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva křídla: bílá / VSP anthrazit ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 48mm výplň ozdobná (viz specifikace)
PERITO - MODEL JITKA
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizol.podkl.profil 190/50 dole
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1080mm x 2265mm
Hmotnost: 75,91kg
Poznámka:
Vchodové dveře pravé dovnitř
jednostr. klika +madlo nerez 1000 mm

148_F		**1,000 ks**	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**




FOTOGRAFIE K POLOŽCE 148
Poznámka: FOTOGRAFIE VZTAHUJÍCÍ SE K POLOŽCE 148

149	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: Bez vrtání
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 720mm x 1190mm
Hmotnost: 39,73kg

152	**PVC - REZERVACE**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / ořech
Barva křídla: bílá / ořech
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Příčky typ: Meziskelní příčka 18mm
Příčky barva: ořech/bílá
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1175mm x 1160mm
Hmotnost: 57,36kg

154	**PVC**	**2,000 ks**	6 500,00	6 500,00	**13 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 70
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 870mm x 2040mm
Hmotnost: 54,98kg
Poznámka:
BD s madélkem

155	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




1-dílný fix šikmina
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1443mm x 2180mm, 627mm
Hmotnost: 74,37kg

156	**PVC**	**1,000 ks**	2 500,00	2 500,00	**2 500,00**




1-dílný fix šikmina
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1443mm x 2150mm, 627mm
Hmotnost: 73,53kg

157	**PVC**	**1,000 ks**	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**




Okno 2kř. stulp - OL/OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1595mm x 1140mm
Hmotnost: 78,35kg
Poznámka:
štulp

158	**PVC**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 1140mm
Hmotnost: 48,92kg

159	**PVC**	**1,000 ks**	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**




Okno 2kř. stulp - OSL/OP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1595mm x 1140mm
Hmotnost: 78,35kg
Poznámka:
štulp

160	**PVC**	**1,000 ks**	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101350)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / anthrazitgrau
Barva křídla: bílá / anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 810mm x 1910mm
Hmotnost: 65,49kg
Poznámka:
BD s madélkem

161	**ALU**	**2,000 ks**	3 500,00	3 500,00	**7 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: ALUPROF
Rám: ALUPROF
Křídlo: ALUPROF
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 1400mm
Hmotnost: 47,59kg

161A	**ALU**	**1,000 ks**	3 500,00	3 500,00	**3 500,00**




Okno 1kř. OSP
Série: HEROAL
Rám: HEROAL
Křídlo: HEROAL
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 1400mm
Hmotnost: 47,59kg

161B	**ALU**	**1,000 ks**	3 800,00	3 800,00	**3 800,00**




Okno 1kř. OSP
Série: ALUPROF
Rám: ALUPROF
Křídlo: ALUPROF
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 1400mm
Hmotnost: 56,49kg

162	**PVC**	**1,000 ks**	13 500,00	13 500,00	**13 500,00**




Vchodové dveře-dovnitř,pravé-automatic
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)
Barva rámu: anthrazitgrau
Barva křídla: anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: vch. dveře pravé samo. autom
Barva pantů: stříbrná RAL9006
Výplň: 4F/16Ar/4CGP 1.0, Ug=1.00, dubová kůra Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Rozš.pr.bílý 15/70 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1085mm x 2150mm
Hmotnost: 93,51kg

163	**PVC**	**1,000 ks**	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**




Vedlejší dveře-dovnitř,pravé
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103445)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / siena rosso
Barva křídla: bílá / siena rosso
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: Terasové dveře ot. pravé klikou
Barva pantů: bílá RAL9016
Výplň: 4F/16Ar/4CGP 1.0, Ug=1.00, DUBOVÁ KŮRA Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Rozš.pr.bílý 15/58 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1060mm x 2105mm
Hmotnost: 75,87kg

164	**164**	**2,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**6 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 1200mm
Hmotnost: 41,87kg

165	**ALU**	**1,000 ks**	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**




Okno 1kř. S
Série: HEROAL
Rám: HEROAL
Křídlo: HEROAL
Barva rámu: anthrazitgrau
Barva křídla: anthrazitgrau
Barva těla prof.: BT hnědá
Kování: sklopné klika nahoře
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 750mm x 500mm
Hmotnost: 19,88kg

166	**ALU**	**1,000 ks**	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: HEROAL
Rám: HEROAL
Křídlo: HEROAL
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 860mm x 2130mm
Hmotnost: 73,11kg

167	**170**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**




Okno 1kř. OSP
Série: IV78W
Rám: okenní rám
Křídlo: okenní křídlo
Dřevina: smrk napojovaný
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: bezbarvá lazura / bezbarvá lazura/ RAL 7016 - ALUCLIP
Nátěr křídla: bezbarvá lazura / bezbarvá lazura/RAL7016 - ALUCLIP
Kování: otevíravé sklopné pravé
Okapnice r.: střední bronz
Okapnice k.: střední bronz
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Barva těsnění: hnědé
Barva tmelu: transparent
Rozměry: 800mm x 1200mm
Hmotnost: 17,68kg

168	**ALU**	**1,000 ks**	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**



Okno 1kř. OSP
Série: HEROAL
Rám: HEROAL
Křídlo: HEROAL
Barva rámu: VSP umbra ultramatt
Barva křídla: VSP umbra ultramatt
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: sv.šedá
Rozměry: 520mm x 1110mm
Hmotnost: 28,85kg

169	**PVC**	**1,000 ks**	2 200,00	2 200,00	**2 200,00**



Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: basaltgrau
Barva křídla: basaltgrau
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30mm dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 520mm x 1130mm
Hmotnost: 29,51kg